Производственно-коммерческая фирма

«ФАКЕЛ»

Производство и поставки мочалок
из полипропиленового и джутового волокна

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

Балаково, 2017

ООО ПКФ «Факел»
413840, Россия, г. Балаково,
площадь 20 лет ВЛКСМ, д. 19

тел./факс: *(8453) 46-44-00, 46-46-16*
тел. отдела сбыта: *(8453) 68-25-48*
тел.: *8(927)225-25-48*
e-mail: kononova.fakel@mail.ru

Производственная компания «Факел»

Производственная компания «Факел» производит мочалки из полипропиленового и джутового волокна.

Производство мочалок с 2008 года.
Многолетний опыт позволил нам выработать оптимальные формы, расцветки и разработать удобную упаковку.

Экспорт в Германию, Белоруссию, Украину, Казахстан, Азербайджан.
Качество нашей продукции признано на международном уровне.

Производство джутовых мочалок из натуральных волокон.
Мочалки из джутового волокна рекомендуются косметологами для пилинга, профилактики и борьбы с целлюлитом.

ООО ПКФ «Факел»
413840, Россия, г. Балаково,
площадь 20 лет ВЛКСМ, д. 19

тел./факс: (8453) 46-44-00, 46-46-16
тел. отдела сбыта: (8453) 68-25-48
тел.: 8(927)225-25-48
e-mail: kononova.fakel@mail.ru

Производственная компания «Факел»

С 2008 основная стратегия компании – выпуск качественной продукции, с отличными функциональными и эстетическими свойствами.

В работе мы следуем нескольким базовым критериям:

клиентоориентированный подход к работе;
применение передовых инновационных решений;
оперативность решения поставленных задач;
комплексная проработка вопросов, связанных с ассортиментом продукции и ее высоким качеством.

ООО ПКФ «Факел»
413840, Россия, г. Балаково,
площадь 20 лет ВЛКСМ, д. 19

тел./факс: (8453) 46-44-00, 46-46-16
тел. отдела сбыта: (8453) 68-25-48
тел.: 8(927)225-25-48
e-mail: kononova.fakel@mail.ru

Наше производство

В производстве мы используем станки по плетению полотна из полипропилена, рукава из полипропилена и джута. На отдельных станках изготавливаются ручки для мочалок.

Производственная база предприятия оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет изготавливать продукцию высокого качества по самым привлекательным ценам.

ООО ПКФ «Факел»
413840, Россия, г. Балаково,
площадь 20 лет ВЛКСМ, д. 19

тел./факс: (8453) 46-44-00, 46-46-16
тел. отдела сбыта: (8453) 68-25-48
тел.: 8(927)225-25-48
e-mail: kononova.fakel@mail.ru

Джутовая мочалка

Омоложение кожи



Массаж и пилинг

Антибактериальные свойства

Джут - растительное волокно, используемое для изготовления мочалок.

В косметологии натуральная мочалка используется для пилинга, профилактики и борьбы с целлюлитом.

Мочалки ˇДжутˇ имеют отличную пенообразующую форму. Кожа после мытья мочалкой ˇДжутˇ становится чистой, гладкой и увлажненной. Джутовая мочалка массирует кожу, мягко отшелушивает отмершие клетки, оказывает оздоравливающий эффект для вашей кожи.

Мочалку легко стирать, она быстро сохнет. Долговечна, с годами не теряет своих качеств. Джут не подвержен воздействию микроорганизмов и устойчив к гниению.

ООО ПКФ «Факел»
413840, Россия, г. Балаково,
площадь 20 лет ВЛКСМ, д. 19

тел./факс: *(8453) 46-44-00, 46-46-16*
тел. отдела сбыта: *(8453) 68-25-48*
тел.: *8(927)225-25-48*
e-mail: kononova.fakel@mail.ru

Джутовая мочалка

Мочалка ˇДжутˇ Факелˇ

Материал: джутовое волокно, полипропилен

В упаковке: 1 шт.
В коробке: 25 шт.
Размер: 13х55 см.
Материал: джутовое волокно.

* Ручки из полипропилена, по желанию клиента внутрь мочалки вставляется поролон.

Рукавица ˇДжутˇ - комбинированная

Материал: джутовое волокно, полипропилен, поролон

Мочалка хозяйственная ˇДжутˇ – комбинированная

Размер: 13х15 см
Материал: джутовое волокно, поролон

ООО ПКФ «Факел»
413840, Россия, г. Балаково, площадь 20 лет ВЛКСМ, д. 19

тел./факс: (8453) 46-44-00, 46-46-16
тел. отдела сбыта: (8453) 68-25-48
тел.: 8(927)225-25-48
e-mail: kononova.fakel@mail.ru

Полипропиленовая мочалка

Состав: полипропилен
Температурная устойчивость: 90 С

Объемные мочалки, средней жесткости, с петельчатой структурой. Прекрасно массируют тело, стимулируют циркуляцию крови, улучшают обмен веществ кожи, очищают поры, обладают отшелушивающим эффектом.

Мочалка образует обильную пену при минимальном количестве мыла/геля для душа. Мочалку легко мыть. Она быстро сохнет, ее удобно брать с собой в дорогу.

Мочалка «Нежность»

Размер:
12х60 см
Пояс банный без поролона

Мочалка «Нежность»

Размер:
12х45 см
кругловязальная полосатая со скошенными краями

ООО ПКФ «Факел»
413840, Россия, г. Балаково, площадь 20 лет ВЛКСМ, д. 19
тел./факс: (8453) 46-44-00, 46-46-16
тел. отдела сбыта: (8453) 68-25-48
тел.: 8(927)225-25-48
e-mail: kononova.fakel@mail.ru

Полипропиленовая мочалка

Мочалки кругловязальные

1. Мочалка бесшовная
2. Величина махры 20 мм
3. Длина мочалки 40 см(под заказ изготавливается любой длины)
4. Ширина 15 см
5. Изготавливается из полипропилена ТЭКС 110 – 140
6. Цвет в ассортименте

Мочалки петельчатые

1. Величина махры 20 мм
2. Длина мочалки 35 см(под заказ изготавливается до 45 см)
3. Ширина 15 см
4. Изготавливается из полипропилена ТЭКС 250
5. Цвет в ассортименте

* Полный ассортимент продукции на сайте mochalki-fg.ru

ООО ПКФ «Факел»
413840, Россия, г. Балаково,
площадь 20 лет ВЛКСМ, д. 19

тел./факс: (8453) 46-44-00, 46-46-16
тел. отдела сбыта: (8453) 68-25-48
тел.: 8(927)225-25-48
e-mail: kononova.fakel@mail.ru

Сертификаты на продукцию

Сертификат соответствия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД44.Н05024

Срок действия с 07.09.2017 по 06.09.2020

№ 0124087

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.10АД44

Орган по сертификации продукции "СертЦентр" ООО "СертЦентр" Адрес: 432045, РОССИЯ, Ульяновская область, город Ульяновск, поселок Московское, дом 24, офис 221. Телефон 8-909-356-8355, адрес электронной почты: info.sertcenter@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Предметы личной гигиены: мочалки банные из полипропилена, поролона, джутового волокна. Серийный выпуск.

КОД ОК 28.52.15.171

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 9693–002–34187004–2014

КОД ТН ВЭД 6307901000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ «Факел». ОГРН: 1096439000877, ИНН: 6439070968, КПП: 643901001. Адрес: 413840, РОССИЯ, Саратовская область, г.Балаково ул.Площадь 20 лет ВЛКСМ, д.19, телефон/факс: 8453464400, адрес электронной почты: fakel_2012@inbox.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ «Факел». ОГРН: 1096439000877, ИНН: 6439070968, КПП: 643901001. Адрес: 413840, РОССИЯ, Саратовская область, г.Балаково ул.Площадь 20 лет ВЛКСМ, д.19, телефон/факс: 8453464400, адрес электронной почты: fakel_2012@inbox.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 5793/15 от 06.09.2017 Испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью «ТЕСТ-ГРУПП», аттестат № 4265-2, сроком действия до 26.12.2017 года. Экспертное заключение № 982 от 28.07.2014 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия сертификатов: 3

Руководитель органа А.Ю. Батонов

Эксперт Л.В. Дворянкин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Тимирева, 5

Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 3462 от 28.07.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
А.Н. Брычников

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 982

1. Наименование продукции: Предметы личной гигиены: мочалки банные из полипропилена, поролона и джутового волокна.
2. Организация-изготовитель: ООО «ПКФ «ФАКЕЛ»,Адрес: РФ, 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Площадь 20 лет ВЛКСМ, 19.
3. Получатель заключения: ООО «ПКФ «ФАКЕЛ», Адрес: РФ, 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Площадь 20 лет ВЛКСМ, 19.
4. Представленные материалы:
   - ТУ 9693–002–34187004–2014 «Мочалки банные»;
   - Протоколы лабораторных исследований №№ 658/658-ВЛ-14, 659/659-ВЛ-14, 660/660-ВЛ-14 от 11.07.2014г. Испытательного центра Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»; Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43; Аттестат аккредитации № TC301 RU.ЦОА.023.554).
5. Область применения продукции: Товары народного потребления.

Страница 1 из 2

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям Раздела «Требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, одежде» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

Исследование водной вытяжки (модельная среда: дистиллированная вода, температура заливки: 40 гр.С, время экспозиции – 1 час):

Мочалки банные джутовые:

Запах, баллы - не более 2;

Формальдегид, мг/л, не более – 300; Медь, мг/кг, не более – 50; Свинец, мг/кг, не более – 1,0; Хром, мг/кг, не более – 2,0; Кобальт, мг/кг, не более – 4,0; Никель, мг/кг, не более – 4,0; Мышьяк, мг/кг, не более – 1,0

- Индекс токсичности, % - 70 – 120;

Мочалки синтетические:

Запах, баллы - не более 2;

Этиленгликоль, мг/дм³, не более – 1,0; Адипиновая кислота, мг/дм³, не более – 0,2; Медь, мг/кг, не более – 50; Свинец, мг/кг, не более – 1,0; Хром, мг/кг, не более – 2,0; Кобальт, мг/кг, не более – 4,0; Никель, мг/кг, не более – 4,0; Мышьяк, мг/кг, не более – 1,0;

- Индекс токсичности, % - 70 – 120;

Мочалки полипропиленовые:

Запах, баллы - не более 2;

Формальдегид, мг/л, не более Адипиновая кислота, мг/дм³, не более – 0,2; Спирт метиловый, мг/дм³, не более – 3,0; Медь, мг/кг, не более – 50; Свинец, мг/кг, не более – 1,0; Хром, мг/кг, не более – 2,0; Кобальт, мг/кг, не более – 4,0; Никель, мг/кг, не более – 4,0; Мышьяк, мг/кг, не более – 1,0;

- Индекс токсичности, % - 70 – 120.

ВЫВОДЫ:

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований, заявленная продукция – Предметы личной гигиены: мочалки банные из полипропилена, поролона и джутового волокна, может применяется в качестве товаров народного потребления.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), ТУ 9693–002–34187004–2014 «Мочалки банные».

Эксперт - врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» Д. Д. Омельченко

Страница 2 из 2

* Сертификаты в полном размере на сайте mochalki-fg.ru

ООО ПКФ «Факел»
413840, Россия, г. Балаково, площадь 20 лет ВЛКСМ, д. 19

тел./факс: (8453) 46-44-00, 46-46-16
тел. отдела сбыта: (8453) 68-25-48
тел.: 8(927)225-25-48
e-mail: kononova.fakel@mail.ru

Сертификаты на продукцию

Протоколы испытаний
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»
Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»
142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Комсомольская, д. 1 Тел. 412-16-35 Факс 412-16-35

Аккредитованный Испытательный центр Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43 - действителен до 07.04.2016
Аттестат аккредитации № ГСЭН. RU.ПОА.023.554 - действителен до 09.06.2015
Свидетельство об аккредитации граждан и организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю № РОСС RU.000125.ГК12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 660/660-ВЛ-14 от 11.07.2014г.

Наименование испытуемой продукции: Мочалки банные джутовые (Область применения: товары народного применения)

Типовой представитель: мочалки банные из натурального целлюлозного волокна (джут) – 3 шт.

Вид испытаний: Испытания на соответствие требованиям: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II. Раздел 10, «Требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, одеждой», п.1 (табл.1)

Заказчик: ООО «ПКФ «ФАКЕЛ» 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Площадь 20 лет ВЛКСМ, 19, Российская Федерация

Регистрационный № образца: 660-ВЛ-14

Сопроводительная документация: акт отбора № б/н от 23.06.2014г

Дата получения образца: 26.06.2014г.
Время проведения испытаний: 27.06.2014г. – 11.07.2014г.

Изготовитель: ООО «ПКФ «ФАКЕЛ» 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Площадь 20 лет ВЛКСМ, 19, Российская Федерация

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	ПДК и нормы	Результаты испытаний
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, в баллах	МУК 4.1/4.3.1485-03	—	не более 2	отсутствует
Санитарно – химические нормируемые показатели в водном среде				
Модельная среда - дистиллированная вода. Время экспозиции - 1 час. Температура-40°С. Соотношение веса образца к объему воды-1:5				
Формальдегид, мг/л, не более	ГОСТ 25617-83	КФК-3	75,0	не обнаружен
Медь, мг/л, не более	ГОСТ 51309-99	ААС «Квант-Z.ЭТА»	50,0	<0,001
Свинец, мг/л, не более	ГОСТ 51309-99	ААС «Квант-Z.ЭТА»	1,0	<0,001
Хром, мг/л, не более	ГОСТ 51309-99	ААС «Квант-Z.ЭТА»	2,0	<0,001
Кобальт, мг/л, не более	ГОСТ 51309-99	ААС «Квант-Z.ЭТА»	4,0	<0,001
Никель, мг/л, не более	ГОСТ 51309-99	ААС «Квант-Z.ЭТА»	4,0	<0,001
Мышьяк, мг/л, не более	ГОСТ 51309-99	ААС «Квант-Z.ЭТА»	1,0	<0,001
Индекс токсичности, %	МР 11-1/131-09	«Биотокс-10»	менее 20	8,8

Проверенные образцы изделий соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части проверенных показателей. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания.
Перепечатка протокола запрещена.

Результаты испытаний подтверждаю:
Начальник Испытательного центра — Фролова И.В.
Ответственный за протокол — Волкова Н.Ф.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»
Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»
142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Комсомольская, д. 1 Тел. 412-16-35 Факс 412-16-35

Аккредитованный Испытательный центр Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43 - действителен до 07.04.2016
Аттестат аккредитации № ГСЭН. RU.ПОА.023.554 - действителен до 09.06.2015
Свидетельство об аккредитации граждан и организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю № РОСС RU.000125.ГК12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 658/658-ВЛ-14 от 11.07.2014г.

Наименование испытуемой продукции: Мочалки банные полиэтиленовые (Область применения: товары народного применения)

Типовой представитель: мочалки банные из полимерного материала (полипропилен) – 3 шт.

Вид испытаний: Испытания на соответствие требованиям: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II. Раздел 10, «Требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, одеждой», п.1 (табл.1)

Заказчик: ООО «ПКФ «ФАКЕЛ» 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Площадь 20 лет ВЛКСМ, 19, Российская Федерация

Регистрационный № образца: 658-ВЛ-14
Сопроводительная документация: акт отбора № б/н от 23.06.2014г

Дата получения образца: 26.06.2014г.
Время проведения испытаний: 27.06.2014г. – 11.07.2014г.

Изготовитель: ООО «ПКФ «ФАКЕЛ» 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Площадь 20 лет ВЛКСМ, 19, Российская Федерация

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	ПДК и нормы	Результаты испытаний
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, в баллах	МУК 4.1/4.3.1485-03	—	не более 2	отсутствует
Санитарно – химические нормируемые показатели в водном среде				
Модельная среда - дистиллированная вода. Время экспозиции - 1 час. Температура-40°С. Соотношение веса образца к объему воды-1:5				
Формальдегид, мг/л, не более	ГОСТ 25617-83	КФК-3	75,0	не обнаружен
Адипиновая кислота, мг/дм³, не более	МР № 29-00/028	ГЖХ «Кристалл 2000М»	0,2	<0,0001
Сумма металлов, мг/дм³, не более	МР № 29-00/028	ГЖХ «Кристалл 2000М»	3,0	<0,0001
Медь, мг/л, не более	ГОСТ 51309-99	ААС «Квант-Z.ЭТА»	50,0	<0,001
Свинец, мг/л, не более	ГОСТ 51309-99	ААС «Квант-Z.ЭТА»	1,0	<0,001
Хром, мг/л, не более	ГОСТ 51309-99	ААС «Квант-Z.ЭТА»	2,0	<0,001
Кобальт, мг/л, не более	ГОСТ 51309-99	ААС «Квант-Z.ЭТА»	4,0	<0,001
Никель, мг/л, не более	ГОСТ 51309-99	ААС «Квант-Z.ЭТА»	4,0	<0,001
Мышьяк, мг/л, не более	ГОСТ 51309-99	ААС «Квант-Z.ЭТА»	1,0	<0,001
Индекс токсичности, %	МР 11-1/131-09	«биотокс-10»	менее 20	8,5

Проверенные образцы изделий соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части проверенных показателей. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания.
Перепечатка протокола запрещена.
Результаты испытаний подтверждаю:
Начальник Испытательного центра — Фролова И.В.
Ответственный за протокол — Волкова Н.Ф.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»
Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»
142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Комсомольская, д. 1 Тел. 412-16-35 Факс 412-16-35

Аккредитованный Испытательный центр Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43 - действителен до 07.04.2016
Аттестат аккредитации № ГСЭН. RU.ПОА.023.554 - действителен до 09.06.2015
Свидетельство об аккредитации граждан и организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю № РОСС RU.000125.ГК12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 659/659-ВЛ-14 от 11.07.2014г.

Наименование испытуемой продукции: Мочалки банные поролоновые (Область применения: товары народного применения)

Типовой представитель: мочалки банные из полимерного материала (пенополиуретан) – 3 шт.

Вид испытаний: Испытания на соответствие требованиям: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II. Раздел 10, «Требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, одеждой», п.1 (табл.1)

Заказчик: ООО «ПКФ «ФАКЕЛ» 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Площадь 20 лет ВЛКСМ, 19, Российская Федерация

Регистрационный № образца: 659-ВЛ-14
Сопроводительная документация: акт отбора № б/н от 23.06.2014г

Дата получения образца: 26.06.2014г.
Время проведения испытаний: 27.06.2014г. – 11.07.2014г.

Изготовитель: ООО «ПКФ «ФАКЕЛ» 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Площадь 20 лет ВЛКСМ, 19, Российская Федерация

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	ПДК и нормы	Результаты испытаний
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, в баллах	МУК 4.1/4.3.1485-03	—	не более 2	отсутствует
Санитарно – химические нормируемые показатели в водном среде				
Модельная среда - дистиллированная вода. Время экспозиции - 1 час. Температура-40°С. Соотношение веса образца к объему воды-1:5				
Эпихлогидрин, мг/дм³, не более	Инструкция № 880-71	ГЖХ «Кристалл 2000М»	1,0	<0,001
Адипиновая кислота, мг/дм³, не более	МР № 29-00/028	ГЖХ «Кристалл 2000М»	0,2	<0,0001
Медь, мг/л, не более	ГОСТ 51309-99	ААС «Квант-Z.ЭТА»	50,0	<0,001
Свинец, мг/л, не более	ГОСТ 51309-99	ААС «Квант-Z.ЭТА»	1,0	<0,001
Хром, мг/л, не более	ГОСТ 51309-99	ААС «Квант-Z.ЭТА»	2,0	<0,001
Кобальт, мг/л, не более	ГОСТ 51309-99	ААС «Квант-Z.ЭТА»	4,0	<0,001
Никель, мг/л, не более	ГОСТ 51309-99	ААС «Квант-Z.ЭТА»	4,0	<0,001
Мышьяк, мг/л, не более	ГОСТ 51309-99	ААС «Квант-Z.ЭТА»	1,0	<0,001
Индекс токсичности, %	МР 11-1/131-09	«биотокс-10»	менее 20	8,5

Проверенные образцы изделий соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части проверенных показателей. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания.
Перепечатка протокола запрещена.
Результаты испытаний подтверждаю:
Начальник Испытательного центра — Фролова И.В.
Ответственный за протокол — Волкова Н.Ф.

* Протоколы в полном размере на сайте mochalki-fg.ru

ООО ПКФ «Факел»
413840, Россия, г. Балаково,
площадь 20 лет ВЛКСМ, д. 19
тел./факс: (8453) 46-44-00, 46-46-16
тел. отдела сбыта: (8453) 68-25-48
тел.: 8(927)225-25-48
e-mail: kononova.fakel@mail.ru

Награды и благодарности

Диплом «Лучший банный товар - 2009»

ДИПЛОМ

ЛАУРЕАТА

Всероссийского конкурса
«Лучший банный товар – 2009»

на 9-й специализированной выставке-ярмарке «БАНЯ-2009»

21-24 октября 2009 года

награждается

Золотой медалью

ООО «ПКФ «Факел»

за серию мочалок для бани

Председатель конкурсной комиссии
А.И. Зелепукин

Москва, ВВЦ

Благодарственное письмо Германия

UNKURI GROSSHANDEL

Duisburger Str. 44
90451 Nürnberg, Germany

Tel: +49(0)911 322 4880
Fax: +49(0)911 322 444 41
WhatsApp: +49(0)1520 170 6821

Email: info@unkuri.de
Web: www.unkuri-shop.de

Уважаемый Вячеслав Петрович

Компания ООО ПКФ «Факел» зарекомендовала себя как надежный производитель и поставщик высококачественных товаров.

Наша компания благодарит Вас за многолетнее успешное сотрудничество. В очередной раз отмечаем Вашу внимательность к требованиям клиента, оперативность и профессионализм. Также хотим отметить коммуникабельность и доброжелательность Ваших сотрудников.

Надеемся, что будущее сотрудничество принесет такие же приятные эмоции.

Желаем процветания Вашему бизнесу.

С уважением,
Владимир Ункури

UNKURI GROSSHANDEL
Duisburger Strasse 44
90451 Nürnberg
Tel. 0911 / 322 48 80 u. 1326130
Fax 0911 / 322 444 41

Благодарственное письмо Казахстан

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РАС-НС 2010»

Республика Казахстан, 010000, г.Астана, РНН 620200366724, БИН 101240018379

ОТЗЫВ

Сотрудничество с ООО ПКФ "Факел" оставило самые благоприятные впечатления. За время нашей совместной работы компания проявила себя как надежный деловой партнер. Все принятые обязательства по заключенному Контракту были выполнены в установленные сроки и надлежащего качества. Продукция полностью соответствовала технической спецификации.

Чувствуется, что в компании работает слаженный коллектив, отличающийся оперативностью и профессиональным подходом к работе. Отдельную благодарность хочется выразить менеджеру по продажам Кононовой Наталье за доброжелательность и ответственное отношение к клиенту.

Желаем ООО ПКФ "Факел" процветания и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Директор ТОО «РАС-НС 2010: Баяхметова С.М.

* Оригиналы в полном размере на сайте mochalki-fg.ru

ООО ПКФ «Факел»
413840, Россия, г. Балаково,
площадь 20 лет ВЛКСМ, д. 19

тел./факс: (8453) 46-44-00, 46-46-16
тел. отдела сбыта: (8453) 68-25-48
тел.: 8(927)225-25-48
e-mail: kononova.fakel@mail.ru